

Amplificateurs Intégrés Azur

prix de vente €

Tous les amplis sont équipés de: • 2^{ème} sortie haut-parleurs (A ou A+B) • prise casque • contrôle tonalité désenclenchable • face solide en alu • commande à distance "ultraplate" avec face supérieure en alu • châssis antirésonance • transfo torique

Préampli phono externe (540P/640P) en option pour tous les modèles.

340A

- 40W par canal (8 Ω) • 5 entrées, 1 sortie
- système de protection: thermique, court-circuit et en cas de distorsion
- commande à distance "Ultraplate" Azur
- dimensions lpxh: 430x310x70mm • poids : 6,2kg



299,00

+ 0,50 € récupel

NEW

340A SE

- 45W par canal (8 Ω) • 5 entrées, 1 sortie
- **mini jack 3,5mm sur la face avant pour raccordement iPod/MP3**
- système de protection: thermique, court-circuit et en cas de distorsion
- commande à distance "Ultraplate" Azur
- dimensions lpxh: 430x310x70mm • poids : 6,2kg



369,00

+ 0,50 € récupel



540A v2

- 60W par canal (8 Ω) • système de protection CAP5™
- Incognito Ready™ (Type 1) sorties "multiroom" A-Bus
- entrée et sortie Control Bus • entrée émetteur IR
- commande à distance "Ultraplate" Azur **Navigator**
- dimensions lpxh: 430x320x100mm • poids : 7kg



439,00

+ 0,50 € récupel

640A v2

- 75W par canal (8 Ω) • système de protection CAP5™
- Incognito Ready™ (Type 1) sorties "multiroom" A-Bus
- entrée et sortie Control Bus • entrée émetteur IR
- commande à distance "Ultraplate" Azur **Navigator**
- dimensions lpxh: 430x320x100mm • poids : 7kg



529,00

+ 0,50 € récupel

840A

- 120W par canal (8 Ω) • technologie **Class XD** brevetée
- transfo torique surdimensionné à bas flux, séparés pour préampli et ampli de puissance • 8 entrées assignables, 1 sortie "tape", 1 sortie préampli • entrées symétriques pour 840C • réglage niveau d'entrée
- connexions d'entrées par relais • réglage de volume par bloc de résistances et technique multi relais
- Incognito Ready™ (Type II) sorties "multiroom" A-Bus
- entrée et sortie Control Bus • entrée émetteur IR • RS232
- commande à distance "Ultraplate" Azur **Navigator**
- dimensions lpxh: 430x385x115mm • poids : 15kg



1.399,00

Lecteurs CD Azur

prix de vente €

340C

- Crystal 24-bit/96kHz DAC • convertisseur Cambridge fabriqué sur-mesure • sorties digitales (coaxiale et optique) • laser Sony de très haute qualité • commande à distance "Ultraplate" Azur
- dimensions lpxh: 430x320x70mm • poids : 4,6kg



299,00

+ 0,50 € récupel

540C v2

- Wolfson 24-bit/192kHz WM8740 DAC • convertisseur Cambridge fabriqué sur-mesure • sorties digitales (coaxiale et optique)
- entrée et sortie Control Bus • entrée émetteur IR • transfo torique
- ajustement de l'affichage • commande à distance "Ultraplate" Azur **Navigator** • dimensions lpxh: 430x310x70mm • poids : 4,6kg



439,00

+ 0,50 € récupel

640C v2

- **Double** Wolfson 24-bit/192kHz WM8740 DAC - **1 par canal** (L+R)
- convertisseur Cambridge fabriqué sur-mesure • sorties digitales (coaxiale et optique) • entrée et sortie Control Bus • entrée émetteur IR • transfo torique • ajustement de l'affichage • commande à distance "Ultraplate" Azur **Navigator** • dimensions : 430x310x70mm



529,00

+ 0,50 € récupel

840C

- 384kHz, 24-bit duo différentiel AD1955 DACs – suréchantillonnage
- convertisseur Cambridge fabriqué sur-mesure • sorties digitales (coaxiale et optique) • entrée et sortie Control Bus • entrée émetteur IR • RS232 • sorties symétriques • commande à distance "Ultraplate" Azur **Navigator** • dimensions lpxh: 430x360x115mm



1.399,00

Tous les appareils sont disponibles en couleur argent ou noir

Serveur Musical Azur

prix de vente €

640H

- serveur musical avec disque dur de 160Gb • stockage de musique compressée et non compressée (+/- 300 CD) ou (+/- 30.000 MP3)
- qualité audiophile • Wolfson WM8740 24bit/192khz DAC
- graveur CD-R/CD-RW • accès possible vers d'autres appareils mis en réseau (autre 640H, PC, I-Pod, etc.) • compatible Wi-Fi (par adaptateurs USB) • OSD via sorties composites, S-video ou VGA • 3 ports USB • possibilité de connecter clavier et souris
- RS232 • sorties digitales (coaxiale et optique) • entrée et sortie Control Bus • entrée émetteur IR • commande à distance "Ultraplate" Azur avec fonctions "Audiophile" • radio par Internet
- dimensions lpxh: 430x315x80mm • poids : 7,5kg



1.249,00
+ 0,50 € récupel

- **maintenant avec logiciel perfectionné** apportant encore plus de fiabilité, plus de stabilité, un fonctionnement plus rapide (surtout par l'emploi de la télécommande) et une meilleure intégration dans un réseau domestique.

Tuners Azur

prix

340T

- tuner FM RDS/AM • 20 présélections par bande
- fonctions Radio texte, horloge et réveil • control Bus entrée et sortie
- commande à distance "Ultraplate" Azur
- dimensions lpxh: 430x310x70mm • poids : 3,0kg



299,00
+ 0,50 € récupel

640T v2

- tuner DAB/FM RDS (bande III / bande L) • 20 présélections par bande • Wolfson WM8740 24-bit/192kHz DAC • control Bus entrée et sortie • réglage de fond du display • Nature Contour Technology • commande à distance "Ultraplate" Azur
- dimensions lpxh: 430x310x70mm • poids : 3,68kg



489,00
+ 0,50 € récupel

Tuners DAB - Série Classic

DAB300

- tuner digital (uniquement DAB) • Frontier Silicon FS2020 chipset
- Wolfson 24-bit/96kHz sigma delta DAC / 4x suréchantillonnage
- auto-tune • jog-dial • 10 présélections • sorties coaxiale et numérique • entrée pour tuner analogique
- commande à distance **en option (sur commande spéciale)**
- dimensions lpxh: 430x305x81mm



299,00
+ 0,50 € récupel

uniquement en couleur "argent"

DAB500

- tuner digital (uniquement DAB) • Frontier Silicon FS2020 chipset
- Wolfson 24-bit/96kHz sigma delta DAC / 4x suréchantillonnage
- auto-tune • jog-dial • 10 présélections • sorties analogique et digitale coaxiale • entrée pour tuner analogique • Natural Contour Technology • livré avec commande à distance
- dimensions lpxh: 430x305x81mm



359,00
+ 0,50 € récupel

uniquement en couleur "argent"

Antennes


Antenne DAB fixe



Antenne fixe télescopique (70cm) pour réception DAB et FM. Montage en direct sur l'entrée d'antenne à l'arrière de l'appareil.

20,00 €

Antenne DAB mobile



Antenne mobile, avec pied magnétique, pour réception DAB et FM. Avec câble de 390cm.

25,00 €

Tous les appareils sont disponibles en couleur argent ou noir

Amplis intégrés home cinéma Azur
540R v2

- intégré AV 6.1 / 2x100Wrms (8Ω) ou 6x 80Wrms (8Ω) en mode 6.1
- Crystal CS493263 DSP & CS42518 24bit/192kHz multi DAC
- FM RDS / AM tuner avec 40 présélections • Décodeur Dolby digital 5.1 & EX 6.1 / DTS 5.1 & ES 6.1 / Dolby Prologic I & II
- entrées audio: 6 line + tuner / 6.1 entrée directe • sorties audio: 6.1 préamp / 1 tape record • entrées vidéo: 4 composite / 3 S-video 2 component • sorties vidéo: 1 composite / 1 S-video / 1 component
- entrées digitales: 2 coaxial / 3 optique • sorties digitales: 1 coaxial / 1 optique • On Screen Display • port RS232C • entrée et sortie control Bus • commande à distance "Ultraplate" Azur **Navigator**
- dimensions lpxh: 430x345x100mm • poids : 9,5kg

669,00

+ 0,50 € récupel


NEW
640R

- intégré AV 7.1 / 2x 120Wrms (8Ω) ou 7x 100Wrms (8Ω) en mode 7.1
- FM RDS / AM tuner avec 40 présélections • **HDMI switching**
- **Analogue vidéo up conversion** (transcode composite vers S-video, S-video vers component) • HDTV via component vidéo ou HDMI / DVI • Décodeur PCM / Dolby EX / DTS ES / DTS matrix / discrete / PLII / PLIIX / DTS Neo : 6 tout en 5.1/6.1 ou 7.1 variantes • 32-bit DSP, 24/192 DACs • post processed Dolby / DTS modes (converti 5.1 en 7.1) • full OSD • DAC stéréo séparé • entrées audio: 8 line analogue / tuner / 7.1 entrée analogue / 5 digital coaxial / 6 digital optical • entrées vidéo: 5 composites / 5 S-video / 3 components / 3 HDMI • sorties audio: 7 sorties HP amplifiées / 7.1 préamp
- sorties vidéo: 1 composite / 1 S-video / 1 component / 1 HDMI
- sorties audio pour enregistrement: 2 line analogue / 2 coaxial digital / 2 optical • sorties vidéo pour enregistrement: 1 composite / 1 S-video
- autres : prise casque / control bus entrée/sortie / entrée émetteur IR / RS232C • 1 IEC mains inlet • Incognito type II ready / A-bus ready
- commande à distance "Ultraplate" Azur **Navigator**
- dimensions lpxh: 430x455x135mm • poids : 15kg

1.269,00

+ 0,50 € récupel


Lecteurs DVD – Séries 80
NEW
DVD86

- DVD – Vidéo, DVD +/-R/RW, CD/CD-R/CD-RW, MPEG4/DivX, Jpeg
- sorties vidéo: **HDMI**, component, scart, S-video, composite
- sorties audio: 5.1 & stéréo downmix / digitales (coaxiale et optique)
- Pal/NTSC Progressive scan • 24-bit/192kHz DAC
- commande à distance
- dimensions lpxh: 432x273x62mm

DVD89

- **SACD, DVD Audio** • DVD – Vidéo, DVD – Audio, DVD +/-R/RW, CD/CD-R/CD-RW, MPEG4/DivX, Jpeg
- sorties vidéo: **DVI, HDMI**, component, scart, S-video, composite
- sorties audio: 5.1 & stéréo downmix / digitales (coaxiale et optique)
- Pal/NTSC Progressive scan • 24-bit/192kHz DAC
- commande à distance
- dimensions lpxh: 432x273x62mm

Avec HDMI


299,00

+ 0,50 € récupel

uniquement en couleur "argent"

Avec HDMI / DVI


349,00

+ 0,50 € récupel

Tous les appareils sont disponibles en couleur argent ou noir

Prix public conseillé (TVA comprise)

Janvier 2007

Préamplificateurs Phono Azur

prix de vente €

540P

- préampli phono pour cellule à aimant mobile (MM)
- étages avec gain de « Classe A » et étages discrets d'entrée pour transistor
- correcteur RIAA actif très précis
- connecteurs d'entrée plaqués or
- alimentation électrique externe (fournie de série)
- dimensions lpxh: 215x133x46mm

disponible en couleur « argent » ou « noir »



79,00

+ 0,50 € récupel

640P

- Caractéristiques supplémentaires par rapport au 540P :**
- compatible bobine mobile (MC) et cellule à aimant mobile (MM)
 - filtre subsonique commutable
 - condensateurs multi parallèles et résistances à tolérances étroites afin d'obtenir la précision exceptionnelle RIAA (0.3dB jusqu'à 50kHz)
 - circuit d'amplification supérieur de transistor discret pour un maximum de faible distorsion
 - correcteur RIAA passif audiophile pour un manque complet de distorsion de phase et une précision extrême de la lecture
 - dimensions lpxh: 215x133x46mm

disponible en couleur « argent » ou « noir »



139,00

+ 0,50 € récupel

PM-01

- étage phono à placer à l'intérieur de l'amplificateur
- Uniquement pour les amplificateurs séries Classique (C500, A300 et A500) et séries Azur version 1 (540A v1 et 640A v1).**



35,00

Accessoires – commandes à distance

SRC01 remote



Commande à distance multi-fonctionnelle pour séries 500 classiques

39,00 €

+ 0,10 € récupel

SRC02 remote



Commande à distance multi-fonctionnelle pour séries 500 classiques

39,00 €

+ 0,10 € récupel

Enceintes acoustiques

prix de vente €

S30

- enceintes acoustiques de bibliothèque – 2-voies
- puissance d'amplification recommandée: 25 – 100W
- cône mid-bass tressé de 10cm
- haut parleur d'aigus de 2,5cm
- impédance (nominale) : 4-8Ω
- rendement 90dB
- réponse en fréquence : 59Hz -20kHz
- dimensions en mm: 225(h) x 160(l) x 240(p)
- bi-cablable
- blindé magnétiquement

Finition : **chêne naturel** (grille de couleur grise)



199,00


la paire

+ 0,20 € récupel

AH10	<ul style="list-style-type: none"> • système multi zones – multi sources • unité centrale de commande audio « A-bus » • installation simple avec 1 câble UTP (cat5) par zone • raccordement jusqu'à 6 sources audio/vidéo avec 6 sorties en boucle • alimente maximum 4 zones principales + 4 zones secondaires avec la possibilité de raccorder en chaîne jusqu'à 4 AH10 pour étendre la fonctionnalité du système à un maximum de 32 pièces • 6 sorties pour émetteurs infrarouges • pas de programmation nécessaire • dimensions : 165 x 172 x 48mm 		599,00
VH10	<ul style="list-style-type: none"> • commutateur vidéo • alimenté par l'unité centrale AH10 (ne s'utilise pas individuellement) • 6 entrées sources en vidéo composite • 1 entrée EXT/CCTV • alimente maximum 4 zones principales + 4 zones secondaires avec la possibilité de raccorder en chaîne jusqu'à 4 VH10 pour étendre la fonctionnalité du système à un maximum de 32 pièces 		349,00
KP10	<ul style="list-style-type: none"> • clavier mural amplifié (15Wrms/4Ω) • commande du volume, des entrées, de la tonalités (graves et aiguës) et de la puissance. • compatible « A-bus » • alimenté par câble UTP (cat5) • sortie préampli pour ampli externe ou caisson de basse. • raccordement en direct avec des HP encastrables ou apparents passifs <p>Pour le montage : blochet spécifique (spécifié sur la page 2)</p>		199,00
BK10	<ul style="list-style-type: none"> • clavier monté dans un module à poser sur une surface plane • livré avec un câble (blanc) de 10mètres prêt à l'emploi 		prévu
PS10	<ul style="list-style-type: none"> • alimentation à découpage (sortie : 24VDC/2.5A) • alimente l'unité centrale AH10 jusqu'à 4 zones / ainsi que les 540A v2, 640A v2 et 840A en utilisation « multiroom » • système anti-survolage et reset automatique en cas de court-circuit 		129,00
LM10	<ul style="list-style-type: none"> • module local pour une entrée • permet de raccorder une source locale, telle qu'une console de jeu ou un lecteur de DVD dans une pièce équipée d'un clavier KP10 <p>S'utilise uniquement avec le hub AH10.</p>		169,00
LR10	<ul style="list-style-type: none"> • télécommande intelligente pour commander jusqu'à 6 appareils : tuner, CD, DVD, Av1, Av2, SAT et 2 appareils locaux configurables • apprend les codes IR de vos télécommandes existantes • possibilité « macro » jusqu'à 25 fonctions • boutons et écran LCD éclairés pour réglage des sources associées • « flash technologie » mémorise vos données en cas de changement des piles 		169,00 + 0,10 € récupel

AS10

- haut-parleurs actifs de qualité, encastrables, « A-Bus »
- remplace l'utilisation des claviers • récepteur infrarouge incorporé
- ampli stéréo incorporé • 2 voies (tweeter 13mm ; woofer 165mm)
- 1 HP actif et 1 HP passif par paire • raccordement avec câble UTP (cat5) qui va jusqu'au HP actif et d'un câble HP normal, de l'actif vers le passif • peignable
- prévu pour l'installation en endroits humides (salle de bain, terrasse...)
- dimensions : Ø238mm / profondeur min.80mm / **découpe : 207mm**



429,00
la paire

SS10


- haut-parleurs passifs encastrables • 2 voies (tweeter 13mm coaxial ; woofer de 165mm) • 5-60Wrms/4Ω • peignable
- prévu pour l'installation en endroits humides (salle de bain, terrasse...)
- dimensions : Ø238mm / profondeur min.80mm / **découpe : 207mm**



139,00
la paire

SS20


- haut-parleurs passifs encastrables • 2 voies (tweeter 13mm coaxial ; woofer de 165mm) • 5-60Wrms/4Ω • composants de qualité hifi, pour la reproduction d'un son parfaitement diffusé
- filtre à condensateurs particulièrement sélectionnés et borniers audiophile à contacts or • châssis isolé • peignable
- prévu pour l'installation en endroits humides (salle de bain, terrasse...)
- dimensions : Ø238mm / profondeur min.80mm / **découpe : 207mm**



249,00
la paire

ES10

- enceintes acoustiques passives pour l'extérieur • 80W/4-8Ω
- haut-parleur d'extérieur étanche et résistant
- logé dans une enceinte blanche soignée
- dimensions : 240 x 178 x 162mm



199,00
la paire
+ 0,20 € récupel

IR10

- émetteur IR permettant de relier quasi n'importe quel appareil haute-fidélité à l'unité centrale AH10 ou s'intégrant au système Incognito
- connexion avec fiche Jack de 3.5mm mono
- sortie High Density Single LED



15,00

DR10

- double émetteur IR
- comme l'IR10, gérant idéalement les situations où 2 éléments de sources sont placés à proximité l'un de l'autre



20,00

CK10

- kit de 6 coupleurs • fiches cinch pour connecter jusqu'à 4 AH10 ou 4 VH10 en permettant d'arriver à 16 zones principales + 16 zones secondaires
- fiches à contacts or (longueur 39mm)



39,00

CP20 kit

- kit contenant :
- 20m de câble catégorie 5 préfini
 - 2x 3,5mm mono jacks
 - 1x pince RJ45 cat5




49,00

Back box 47

- boîtier encastrable pour le montage du KP10 et du LM10
- boîtier en acier galvanisé avec une profondeur de 47mm
- dimensions : 74mm(L) x 72mm(H) x 47mm(P)

Conseil : laissez +/- 1,5cm à l'arrière de ce blochet afin de laisser passer les fils



5,90