



PRIJSLIJST - LISTE DE PRIX DYNAUDIO AUDIENCE

en € au 01/02/2007



REFERENCES (3)	SPECIFICATIONS		Pieds	Prix (1)	Avec Pieds (1) (2)	
AUDIENCE 42	Sensibilité: 86dB, Puissance: 150W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 53Hz-23kHz, Dimensions (LxHxP): 170x282x246mm, Poids: 4,8kg.		Audience 42	Stand ¹	690,00	900,00
AUDIENCE 42 W	Sensibilité: 86dB, Puissance: 150W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 53Hz -23kHz, Dimensions (LxHxP): 204x355x179mm, Poids: 5,5kg.		Audience 42 W	-	790,00	-
AUDIENCE 52	Sensibilité: 86dB, Puissance: 150W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 52Hz-23kHz, Dimensions (LxHxP): 204x330x256mm, Poids: 6,9kg.		Audience 52	Stand ⁴	990,00	1 340,00
AUDIENCE 52 SE	Equipée du tweeter Esotec de la Contour S1.4 et du médium/grave de la Contour 1.3MK2. Sensibilité: 86dB, Puissance: 150W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 45Hz-26kHz, Dimensions (LxHxP): 204x330x256mm, Poids: 7,2kg.		Audience 52 SE	Stand ⁴	1 375,00	1 725,00
AUDIENCE 62	Sensibilité: 86dB, Puissance: 150W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 38Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 204x859x256mm, Poids: 13,6kg.			-	1 190,00	-
AUDIENCE 122	Sensibilité: 86dB, Puissance: 200W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 41Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 165x969x256mm, Poids: 14,5kg.		Audience 122	-	1 495,00	-
AUDIENCE 72	Sensibilité: 86dB, Puissance: 210W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 28Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 204x959x256mm, Poids: 17,7kg.			-	1 790,00	-
AUDIENCE 72 SE	Equipée du tweeter Esotec de la Contour S1.4 et du médium/grave de la Contour 1.8MK2. Sensibilité: 86dB, Puissance: 230W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 28Hz-26kHz, Dimensions (LxHxP): 204x959x256mm, Poids: 18kg.		Audience 72 SE		2 590,00	-
AUDIENCE 82	Sensibilité: 87dB, Puissance: 300W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 26Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 222x1057x363mm, Poids: 27,1kg.				2 295,00	-

VOIES CENTRALES		Support	La pièce	Avec Base	
AUDIENCE 42 C	Sensibilité: 85dB, Puissance: 150W, Réponse en fréquence (+/-3dB): 55Hz-23kHz, Dimensions (LxHxP): 370x165x200mm, Poids: 5,5kg, Support en option.	 Audience 42 C	Center Base	360,00	460,00
AUDIENCE 122 C	Sensibilité: 86dB, Puissance: 200W, Réponse en fréquence (+/-3dB): 46 Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 570x165x320mm, Poids: 11,4kg, Support en option.	 Audience 122 C	Center Base	690,00	790,00

(1) PRIX PAR PAIRE T.T.C. sauf autres indications.

(2) STAND4 FINITION CHROME avec + 300,00 Euros.

(3) FINITION PLACAGE BOIS : CERISIER, ERABLE CLAIR, PALISSANDRE et ERABLE NOIR.

DYN 1/01.02.07/BE

PRIJSLIJST - LISTE DE PRIX DYNAUDIO FOCUS & SUBWOOFERS en € au 01/02/2007

DYNAUDIO
AUTHENTIC FIDELITY

REFERENCES (3)	SPECIFICATIONS		Pieds	Prix (1)	Avec Pieds (1) (2)	
FOCUS 110	L'ébénisterie de section trapézoïdale garantie une restitution musicale exempte de colorations. Placage bois véritable sur les 6 faces. Le nouveau transducteur grave-médium 15W-75 Esotec+ adopte un circuit magnétique à double ferrite ainsi qu'un nouveau profil de membrane pour une meilleure diffusion sonore dans l'espace. Le Tweeter D280 Esotec+ utilise un nouveau traitement appliqué sur le dôme qui procure un rendu musical encore plus naturel. Sensibilité: 85dB, Puissance: 150W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 45Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 173x305x285mm, Poids: 7,3kg.		FOCUS 110	Stand ¹	1 200,00	1 410,00
FOCUS 140	Ebénisterie aux propriétés identiques au modèle 110. Le nouveau transducteur grave-médium 17W-75 Esotec+ adopte un circuit magnétique à double ferrite ainsi qu'un nouveau profil de membrane pour une meilleure diffusion sonore dans l'espace. Le Tweeter T380 Esotec+ utilise un moteur néodyme à haut rendement, le nouveau traitement appliqué sur le dôme procure un rendu musical encore plus naturel. Sensibilité: 86dB, Puissance: 200W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 41Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 203x350x295mm, Poids: 8,5kg.		FOCUS 140	Stand ⁴	1 600,00	1 950,00
FOCUS 220	L'ébénisterie de section trapézoïdale garantie une restitution musicale exempte de colorations. Placage bois véritable sur les 6 faces. Le nouveau transducteur grave-médium 17W-75 Esotec+ adopte un circuit magnétique à double ferrite ainsi qu'un nouveau profil de membrane pour une meilleure diffusion sonore dans l'espace. Le Tweeter T380 Esotec+ utilise un moteur néodyme à haut rendement, le nouveau traitement appliqué sur le dôme procure un rendu musical encore plus naturel. Sensibilité: 87dB, Puissance: 250W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 32Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 205x980x295mm, Poids: 18,7kg.		FOCUS 220		2 600,00	-
VOIE CENTRALE		Support La pièce Avec Base				
FOCUS 200 C	Ebénisterie aux propriétés identiques au modèle 110. Le nouveau transducteur grave-médium 15W-75 Esotec+ adopte un circuit magnétique à double ferrite ainsi qu'un nouveau profil de membrane pour une meilleure diffusion sonore dans l'espace. Le Tweeter D280S Esotec+ utilise le nouveau traitement appliqué sur le dôme, qui procure un rendu musical encore plus naturel. Sensibilité: 87dB, Puissance: 250W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB):38Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 640x173x295mm, Poids: 12,7kg. Support en option.		FOCUS 200 C	Center Base	900,00	1 000,00
SUBWOOFERS		La pièce				
SUB 250	Réponse en fréquence (+/-3dB): 29Hz-250Hz, Puissance: 200W/4 Ohms, Filtre Passe Haut: Flat/60/80Hz, Filtre Passe Bas: 50-150Hz, Haut-parleur: 240mm, Charge : Close, Dimensions (LxHxP): 289x294x318mm, Poids: 10kg.		SUB 250			875,00
SUB 300	 Télécommande: incluse, 4 mémoires, Réponse en fréquence (+/-3dB): 25Hz-250Hz, Puissance: 250W/5 Ohms, Filtre Passe Haut: 60/80/100Hz, Phase ajustable: 0°/90°/180°/270°, Entrée/Sortie: XLR et RCA, Haut-parleur: 240mm, Charge : Bass Reflex, Dimensions (LxHxP): 320x338x466mm, Poids: 19,1kg.		SUB 300			1 295,00
SUB 500	 Télécommande: incluse, 4 mémoires, Réponse en fréquence (+/-3dB): 18Hz-250Hz, Puissance: 250W/4 Ohms, Filtre Passe Haut: 60/80/100Hz, Phase ajustable: 0°/90°/180°/270°, Entrée/Sortie: XLR et RCA, Haut-parleur: 300mm, Charge : Close, Dimensions (LxHxP): 360x378x568mm, Poids: 30,6kg.		SUB 500			1 795,00

(1) PRIX PAR PAIRE T.T.C. sauf autres indications.

(2) FINITION STAND4: CHROME avec + 300,00 Euros.

(3) FINITION PLACAGE BOIS APPAIRE, D'UNE QUALITE EXCEPTIONNELLE : CERISIER, ERABLE CLAIR, PALISSANDRE et ERABLE NOIR DE SERIE. DYN 2/01.02.07/BE

PRIJSLIJST - LISTE DE PRIX DYNAUDIO CONTOUR

en € au 01/02/2007



REFERENCES (3, 4 & 5)	SPECIFICATIONS	Pieds	Prix (1)	Avec Pieds (1) (2)
CONTOUR S 1.4	Sensibilité: 86dB, Puissance: 170W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 41Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 188x400x340mm, Poids: 12kg.	 CONTOUR S 1.4 Stand ⁴	2 690,00	3 030,00
CONTOUR S 3.4	Sensibilité: 88dB, Puissance: 300W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 35Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 190x1220x340mm, Poids: 33kg.	 CONTOUR S 3.4	4 790,00	-
CONTOUR S 5.4	Sensibilité: 89dB, Puissance: 350W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 30Hz-27kHz, Dimensions (LxHxP): 214x1450x390mm, Poids: 44kg.	 CONTOUR S 5.4	7 490,00	-

VOIES CENTRALES		Support	La pièce	Avec Base
CONTOUR S C	Sensibilité: 86dB, Puissance: 150W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 55Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 490x230x260mm, Poids: 15kg. Support en option.	 CONTOUR S C	Center Base	1 690,00 1 775,00
CONTOUR S CX	Equipée d'un Esotar ² , Sensibilité: 87dB, Puissance: 300W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 46Hz-27kHz, Dimensions (LxHxP): 800x193x318mm, Poids: 18kg. Support en option.	 CONTOUR S CX	Center Base ²	2 590,00 3 035,00

VOIES ARRIERES				
CONTOUR S R	Sensibilité: 86dB, Puissance: 100W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 80Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 165x275x140mm, Poids: 4kg.	 CONTOUR S R		1 890,00 -

EDITIONS (4 & 6)		Pieds	Sans Pieds (1)	Avec Pieds (1) (2)
SPECIAL 25	Sensibilité: 88dB, Puissance: 200W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 35Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 224x424x350mm, Poids: 13kg.	 SPECIAL 25 Stand ⁴	4 590,00	4 930,00

(1) PRIX PAR PAIRE T.T.C. sauf autres indications.

(2) FINITION STAND4: CHROME avec + 300,00 Euros.

(3) FINITION BOIS MASSIF ET PLACAGE APPAIRE, D'UNE QUALITE EXCEPTIONNELLE : CERISIER, ERABLE CLAIR, PALISSANDRE DE SERIE

(4) FINITIONS: ERABLE CLAIR ET PALISSANDRE DE SERIE, FINITIONS ERABLE NOIR, NOYER, HETRE ET CERISIER* AVEC + 10%.

(5) FINITIONS: LAQUE SATIN NOIR OU BLANC ET BIRD'S EYE AVEC + 15%, FINITIONS LAQUE PIANO BRILLANT NOIR OU BLANC AVEC + 20%.

DYN 3/01.02.07/BE

PRIJSLIJST - LISTE DE PRIX DYNAUDIO CONFIDENCE et EVIDENCE en € au 01/02/2007



REFERENCES (3, 5 & 6)	SPECIFICATIONS	Pieds	Prix (1)	Avec Pieds (1) (2)
CONFIDENCE C1	Sensibilité: 85dB, Puissance: 170W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 45Hz-22kHz, Dimensions (LxHxP): 200x445x430mm, Poids: 11kg.	 CONFIDENCE C1	Stand⁴ 5 590,00	5 930,00
CONFIDENCE C2	Sensibilité: 88dB, Puissance: 300W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 28Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 224/420x1550x445mm, Poids: 40kg.	 CONFIDENCE C2	10 000,00	Limited version Hi-Gloss Rosewood 11 000,00
CONFIDENCE C4	Sensibilité: 89dB, Puissance: 400W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 27Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 250/420x1750x445mm, Poids: 50kg.	 CONFIDENCE C4	15 000,00	-
CONFIDENCE CENTER	Sensibilité: 87dB, Puissance: 300W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 40Hz-22kHz, Dimensions (LxHxP): 800x270x380mm, Poids: 20kg. Support CENTER BASE2 livré en série.	 CONFIDENCE CENTER	5 700,00 LA PIECE	

EVIDENCE (4, 5 & 7)

EVIDENCE TEMPTATION	Sensibilité: 90dB, Puissance: 500W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 29Hz-25kHz, Dimensions (LxHxP): 210/390x1933x490mm, Poids: 113kg.	 EVIDENCE MASTER	35 900,00	    EVIDENCE TEMPTATION
EVIDENCE MASTER	Sensibilité: 92dB, Puissance: 600W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 20Hz-26kHz, Dimensions (LxHxP): 240/390x2050x464mm, Poids: 135kg.	 EVIDENCE MASTER	79 900,00	
EVIDENCE CENTER	Sensibilité: 90dB, Puissance: 350W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 38Hz-23kHz, Dimensions (LxHxP): 1220x210x464mm, Poids: 55kg. 2 supports CENTER BASE2 livrés en série.	 EVIDENCE CENTER	18 500,00 LA PIECE	

(1) PRIX PAR PAIRE T.T.C. sauf autres indications. (2) STAND4 FINITION: CHROME avec + 300,00 Euros.

(3) FINITION BOIS MASSIF ET PLACAGE APPAIRE, D'UNE QUALITE EXCEPTIONNELLE: ERABLE CLAIR ET PALISSANDRE DE SERIE.

(4) FINITION BOIS MASSIF ET PLACAGE APPAIRE, D'UNE QUALITE EXCEPTIONNELLE: BIRD'S EYE, PALISSANDRE DE SERIE.

(5) FINITIONS: ERABLE NOIR, NOYER, HETRE ET CERISIER AVEC + 10%.

(6) FINITIONS: LAQUE SATIN BLANC OU NOIR ET BIRD'S EYE* AVEC + 15%. LAQUE PIANO BRILLANT BLANC OU NOIR AVEC + 20%.

(7) FINITIONS: LAQUE PIANO BRILLANT BLANC OU NOIR POUR TEMPTATION AVEC + 10%. IDEM POUR MASTER MAIS AVEC + 25%.

PRIJSLIJST - LISTE DE PRIX DYNAUDIO ENCASTRABLES, SUPPORTS ET ACCESSOIRES en € au 01/02/2007

DYNAUDIO
AUTHENTIC FIDELITY

REFERENCES SPECIFICATIONS Prix (1)

IP 24

Equipement: Tweeter 28mm Soft Dôme Esotec, Woofer MSP 240mm, Sensibilité: 90dB, Puissance : 150W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 40Hz-23kHz, Dimensions : Chassis aluminium (LxH) 286x385; Profondeur minimale requise 92mm; Découpe (LxH) 252x351mm



LA PIECE 625,00

IP 17

Equipement: Tweeter 28mm Soft Dôme Esotec, Woofer MSP 170mm, Sensibilité: 88dB, Puissance : 150W, Impédance: 4 Ohms, Réponse en fréquence (+/-3dB): 45Hz-23kHz, Dimensions : Chassis aluminium (LxH) 225x325; Profondeur minimale requise 92mm; Découpe (LxH) 194x295mm



LA PIECE 475,00

SUPPORTS

STAND¹

Le Stand¹ a été conçu pour être le complément idéal des Audience 42. Il est constitué d'un plateau monocouche, d'un tube ovale en aluminium extrudé et d'une embase triple-couches utilisant un amortissement afin de réduire les résonances parasites. Le tube, peut être rempli de silice de quartz et permet également le passage du câble HP dans une épargne spécifique.

Hauteur : 635mm

Dimensions plateau : 185x148mm

Dimensions embase : 288x210mm

Finition : Argent ou noir



Stand¹ 240,00

STAND⁴


Le Stand⁴ est le successeur du Stand², il en reprend toute les qualités connues et reconnues. Comme le Stand¹, le Stand⁴ dispose de tubes acceptant le passage du câble haut-parleur. Le Stand⁴ est une solution idéale pour compléter les Audience 52, les Spécial Twenty-Five ou les Contour S 1.4 et Confidence C1 qui seront assemblées sans le plateau supérieur.

Hauteur : 650mm

Dimensions plateau : 235x190mm

Dimensions embase : 300x240mm

Finition : Argent ou noir



Stand⁴ 390,00

STAND⁴ CHROME

Idem mais finition des tubes chromée, plateau et embase laqués noir.



Stand⁴ CHROME 690,00

WALL MOUNT


La fixation murale de Dynaudio a été spécialement conçue pour assurer un appui stable et très rigide aux Audience 42, 42W, 42C et 52. Sa géométrie incurvée lui procure, une large flexibilité de réglages et de positions, avec une grande précision d'ajustement verticale et horizontale. Cela permet d'obtenir l'axe d'écoute optimal.



90,00

CENTER BASE

La Center Base de Dynaudio est livrée avec deux paires de cales qui offrent quatre angles d'inclinaisons de 4° ou de 8,8° vers le haut ou le bas. Dimensions maxi LxHxP 500x280x300 mm.



LA PIECE 110,00

CENTER BASE 2

Un astucieux mécanisme en aluminium permet un réglage très précis de l'angle d'inclinaison de +/-10°. Elle est le complément idéal de la Contour S CX.



LA PIECE 495,00

PRIJSLIJST - LISTE DE PRIX DYNAUDIO CAR AUDIO ESOTEC SERIES

et BUTLER AUDIO PRO en € au 01/02/2007



REFERENCES	SPECIFICATIONS		Prix (1)
HAUT-PARLEURS (2)			
MD 102	Dôme 28mm, Puissance: nominale 100W, Transitoire (10 ms) 500W, Impédance: 4 Ohms, Fréquence de résonance: 1360Hz, Plage de fréquences recommandée 2200Hz-30kHz, Dimensions hors tout: Ø62,2x43mm, Poids: 0,126kg.		125,00
MD 142	Dôme 75mm, Puissance: nominale 100W, Transitoire (10 ms) 1000W, Impédance: 8 Ohms, Fréquence de résonance: 480Hz, Plage de fréquences recommandée 700Hz-6kHz, Dimensions hors tout: Ø121x66mm, Poids: 0,75kg.		190,00
MW 152	Mid/Woofer Ø150mm, Puissance: nominale 100W, Transitoire (10 ms) 1000W, Impédance: 4 Ohms, Fréquence de résonance: 70Hz, Plage de fréquences recommandée 55Hz-3,5kHz, Dimensions hors tout: Ø146x70mm, Poids: 1,1kg.		160,00
MW 162	Mid/Woofer Ø175mm, Puissance: nominale 120W, Transitoire (10 ms) 1000W, Impédance: 4 Ohms, Fréquence de résonance: 55Hz, Plage de fréquences recommandée 40Hz-4kHz, Dimensions hors tout: Ø175x77mm, Poids: 1,2kg.		185,00
MW 162 GT	Mid/Woofer Ø175mm, Puissance: nominale 120W, Transitoire (10 ms) 1000W, Impédance: 4 Ohms, Fréquence de résonance: 60Hz, Plage de fréquences recommandée 40Hz-4kHz, Dimensions hors tout: Ø166x71mm, Poids: 1,1kg.		185,00
MW 172	Mid/Woofer Ø200mm, Puissance: nominale 150W, Transitoire (10 ms) 1000W, Impédance: 4 Ohms, Fréquence de résonance: 41Hz, Plage de fréquences recommandée 35Hz-3,5kHz Dimensions hors tout: Ø200x88mm, Poids: 1,3kg.		215,00
MW 182	Woofer Ø240mm, Puissance: nominale 180W, Transitoire (10 ms) 1000W, Impédance: 4 Ohms, Fréquence de résonance: 33Hz, Plage de fréquences recommandée 30Hz-2kHz, Dimensions hors tout: Ø239x86mm, Poids: 1,85kg.		290,00
SYSTEMES			
SYS 222	MD 102 + MW 152 + X 252 + G 152		595,00
SYS 242 - GT	MD 102 + MW 162 ou MW 162 GT + X 252 + G 162		670,00
SYS 342	MD 102 + MD 142 + MW 162 + X 362 + G 162		1 129,00
SYS 362	MD 102 + MD 142 + MW 172 + X 362 + G 172		1 249,00
GRILLES			
G 152	Toutes les grilles pour MW 152/162/172/182 sont disponibles séparément incluant l'anneau de fixation, à l'exclusion des vis correspondantes.		18,00
G 162			18,00
G 172			21,00
G 182			25,00
FILTRES			
X 252	Fréquence de coupure 2,8kHz, Dimensions: 38x84x145mm		135,00
X 362	Fréquence de coupure 700Hz/4kHz, Dimensions: 38x84x145mm		185,00
BUTLER AUDIO PRO			
MODEL 750	2 x 75W sur 12VDC - 2 x 100W sur 14 VDC Hybride Tubes 2 x 6L6GC et Mosfet		1 390,00
MODEL 1500	2 x 150W sur 12VDC - 2 x 225W sur 14 VDC Hybride Tubes 2 x 6L6GC et Mosfet		1 790,00

(1) PRIX PAR UNITE T.T.C. sauf autres indications.



(2) GRILLES EN OPTION

DYN 6/01.02.07/BE

PRIJSLIJST - LISTE DE PRIX DYNAUDIO PIECES DETACHEES

en € au 01/02/2007

DYNAUDIO
AUTHENTIC FIDELITY

REFERENCES		Prix (1)
TWEETER		
D 21/2	81150	140,00
D 28/2 H	81400	150,00
D 28/2	81410	150,00
D 260	81620	195,00
T 330 D	81900	545,00
		
MEDIUM		
D 52 STD	82300	195,00
D 52 AF	82310	195,00
D 54 STD	82400	230,00
D 54 AF	82450	230,00
D 76 AF	82605	195,00
M 560 D	82900	805,00
		
GRAVES/MEDIUM		
15 W 75 04	84400	195,00
15 W 75 08	84420	195,00
17 W 75 04	84800	175,00
17 W 75 08	84810	175,00
17 W 75 12	84820	175,00
17 W 75 EXT 04	84830	175,00
17 W 75 EXT 08	84834	175,00
17 W 75 XL 04	84840	185,00
17 W 75 XL 08	84860	185,00
17 W LQ 04	84870	215,00
17 W LQ 08	84875	215,00
19 W 38 04	85200	160,00
19 W 28 08	85230	160,00
20 W 75 04	85700	240,00
20 W 75 08	85720	240,00
		
GRAVES		
21W54 SL	87115	140,00
21W54 04	87100	320,00
21W54 08	87120	320,00
21W54 12	87150	320,00
23W75 04	87300	190,00
23W75 08	87320	190,00
24W75 XL 04	87351	210,00
24W75 XL 08	87361	210,00
24W100 04	87500	315,00
24W100 08	87530	315,00
30W54 04	87700	370,00
30W54 08	87720	370,00
30W54 12	87740	370,00
30W54 SL	87770	160,00
30W100 04	87900	490,00
30W100 08	87920	490,00
30W100 SL	87945	160,00
30W100 XL 04	87950	515,00
30W100 XL 08	87970	515,00
 "Typical" Driver Construction  Dynaudio Driver Construction		