





PRIJSLIJST CONSUMENTEN PRODUCTEN  
per 1 October 2006

**Luidspreker kabels**

twin leads				
The Clearline	zuurstof arm (OFC) koper in transparante mantel	Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm <sup>2</sup>	5,00
The Skyline	OFC koper met koolstof hybride in blauwe mantel	LSC Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm <sup>2</sup>	6,00
The Snowline	verzilverd OFC koper in witte mantel	Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm <sup>2</sup>	8,00
The Bridge	verzilverd OFC koper in zeer flexibele beige mantel	Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm <sup>2</sup>	10,00
The Clearwater	verzilverd OFC koper in transparante mantel	Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm <sup>2</sup>	12,00
The Goldwater	verzilverd OFC koper in goudkleurige mantel	Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm <sup>2</sup>	14,00
The Royal Jade	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in groene mantel	LSC Hulliflex	AWG 13/ 2,62 mm <sup>2</sup>	18,00
CS-122	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in gele mantel	LSC Hulliflex	AWG 12/ 3,31 mm <sup>2</sup>	20,00
D-352	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in bruin metallic mantel	LSC Hulliflex	AWG 10/ 5,26 mm <sup>2</sup>	30,00
The Magnum	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in rode mantel	LSC Hulliflex	AWG 08/ 8,36 mm <sup>2</sup>	50,00
single leads				
The Wind MKII	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in perzikkleurige mantel	MCC LSC Hulliflex	AWG 10.5/ 4,67 mm <sup>2</sup>	25,00
The Breeze	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in gele mantel	MCC LSC Hulliflex	AWG 08.5/ 7,52 mm <sup>2</sup>	35,00
The Revolution	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in rode mantel	LSC Hulliflex	AWG 08.4 / 7,63 mm <sup>2</sup>	45,00
The Revelation	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in rode mantel	LSC Hulliflex	AWG 05/ 17,07 mm <sup>2</sup>	80,00
The Third	pure koolstof in licht beige mantel	LSC Hulliflex		699,00
bi-wire leads				
The Skytrack	bi-wire uitvoering van de Skyline	LSC Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm <sup>2</sup>	10,00
The Snowtrack	bi-wire uitvoering van de Snowline	LSC Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm <sup>2</sup>	15,00
The Cleartrack	bi-wire uitvoering van de Clearwater	LSC Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm <sup>2</sup>	20,00
The Teatrack	bi-wire uitvoering van de CS-122	LSC Hulliflex	AWG 12/ 3,31 mm <sup>2</sup>	35,00
The Inspiration	Afgeschermd bi-wire kabel op basis van Fusion technologie. Koper, zink en zilver met koolstof hybride.	LSC Hulliflex	AWG 12/ 3,31 mm <sup>2</sup>	115,00
The Super Nova	Afgeschermd bi-wire kabel op basis van Fusion technologie. Koper, zink en zilver met koolstof hybride.	LSC Hulliflex	AWG 06/ 13,3 mm <sup>2</sup>	450,00

**Enkelvoudige kabels**

De enkelvoudige CS kabels worden toegepast als interne luidsprekerbekabeling, voor bedrading van wisselfilters en voor modificaties in versterkers. Rood of zwart.

CS Series				
CS 12	verzilverd OFC koper	Hulliflex	AWG 12/ 3,31 mm <sup>2</sup>	5,00
CS 14	verzilverd OFC koper	Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm <sup>2</sup>	4,50
CS 14 Hybrid	verzilverd OFC koper met koolstof hybride	LSC Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm <sup>2</sup>	7,00
CS 16	verzilverd OFC koper	Hulliflex	AWG 16/ 1,31 mm <sup>2</sup>	4,00
CS 18	verzilverd OFC koper	Hulliflex	AWG 18/ 0,82 mm <sup>2</sup>	3,50
SCS Series				
Silvercoated high purity matched crystal OFC. Voor toepassing als topkwaliteit interne en externe luidsprekerkabel en interne bedrading voor versterkers. Rood of zwart.				
SCS 2	verzilverd OFC koper	Teflon	AWG 02/ 33,6 mm <sup>2</sup>	300,00
SCS 4	verzilverd OFC koper	Teflon	AWG 04/ 21,1 mm <sup>2</sup>	165,00
SCS 6	verzilverd OFC koper	Teflon	AWG 06/ 13,3 mm <sup>2</sup>	95,00
SCS 12	verzilverd OFC koper	Teflon	AWG 12/ 3,31 mm <sup>2</sup>	20,00
SCS 16	verzilverd OFC koper	Teflon	AWG 16/ 1,31 mm <sup>2</sup>	15,00

**Interconnect kabels**

**Coaxiale interconnect kabels voor video en digitale toepassingen**

Asymmetrische interconnects voor video en digitale audio-toepassingen. Prijs per meter zonder connectoren.

Videoline Hybrid	75 Ohm interconnect met koolstof en verzilverd koper.	LSC Hulliflex	Ø 4,5 mm.	6,00
Videolink Hybrid	75 Ohm interconnect met koolstof en verzilverd koper.	LSC Hulliflex	Ø 7,0 mm.	13,00
Triaxial Hybrid	75 Ohm interconnect met koolstof en verzilverd koper.	LSC Hulliflex	Ø 9,0 mm.	22,00

**Coaxiale interconnect kabels voor audio**

Asymmetrische interconnects voor audio-toepassingen. Prijs per meter zonder connectoren.

The Bay C5 Hybrid	Lijn-niveau interconnect met koolstof en verzilverd koper.	LSC Hulliflex	Ø 5,2 mm.	8,00
The Source Hybrid	Lijn-niveau interconnect met koolstof en verzilverd koper.	LSC Hulliflex	Ø 7,0 mm.	13,00

**Symmetrische interconnect kabels**

Symmetrische interconnects voor audio-toepassingen. Prijs per meter zonder connectoren.

The Patchbay B5 Hybrid	Lijn-niveau interconnect met koolstof en verzilverd koper.	LSC Hulliflex	Ø 5,2 mm.	11,00
D102III Hybrid	Lijn-niveau interconnect met koolstof en verzilverd koper.	LSC Hulliflex	Ø 7,0 mm.	23,00

**Van den Hul connectoren**

Originele van den Hul connectoren. Zwaar verguld met Teflon binnenwerk. De modelnummering is tevens de toepasbare kabeldiameter.

RCA/ Cinch	C 5.5 / 7.3 / 8.0 / 8.4 / 9.0 / 11.3 / 12.0		Naar keuze blauw of rood. 7.3 ook in groen	16,00
BNC male	BNC 4.0 / 7.0 / 9.0		Naar keuze in rood, groen, blauw, wit of zwart	24,00
Adapter BNC > RCA			Naar keuze in rood, groen, blauw, wit of zwart	12,00
Adapter RCA > BNC			Naar keuze in rood, groen, blauw, wit of zwart	12,00
Adapter HDMI -DVI				27,00
S-Video	Soldeerbare connector met metalen behuizing.			16,00
SCART	Soldeerbare connector met metalen behuizing.			32,00
SCART Adapter	Adapter van SCART naar S-Video, Composiet en Audio L/R (in/out)			25,00
BUS met Spade	Soldeerbare connector met afschroefbare spade. Wordt geleverd in 3, 4, 5, 6½, 8 en 10 mm. uitvoering.		Naar keuze in rood of blauw	20,00
BUS met Banana	Soldeerbare connector met afschroefbare banana. Wordt geleverd in 3, 4, 5, 6½, 8 en 10 mm. uitvoering.		Naar keuze in rood of blauw	20,00
Schroef Spades (4)	Schroefbare spade connector. Set van 4 stuks.			30,00
Schroef Banana (4)	Schroefbare banana connector. Set van 4 stuks.			30,00

**WBT Krimp Connectoren**

Banaan 0645 / Spade 0680			Inclusief adereindhuls	20,00
--------------------------	--	--	------------------------	-------

**Van den Hul accessoires**

Pole checker	Handig hulpmiddel om een audio installatie op de correcte manier aan te sluiten.			25,00
Solution	Contactreiniger voor chassisdelen en luidspreker klemmen.			35,00

Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen per meter en/ of per stuk en exclusief montage.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

HNNY Benelux B.V.  
WWW.HNNY.NL



**PRIJSLIJST CONSUMENTEN PRODUCTEN**

per 1 October 2006

Indien de voorkeur uitgaat naar een kortere of langere kabel raadpleeg dan onderstaande tabel.

Alle van den Hul interlinks zijn voorzien van originele van den Hul RCA connectoren. ( de z.g.n. "tulp- of cinch-stekkers")  
Op verzoek worden in plaats van RCA connectoren, zonder meerprijs van den Hul BNC of Neutrik XLR connectoren gemonteerd.  
Antennekabels worden standaard geleverd met metalen Hirschmann IEC connectoren.

Antennekabels										
	0,6 mtr	0,8 mtr	1,0 mtr	1,2 mtr	1,5 mtr	2,0 mtr	2,5 mtr	3,0 mtr	5,0 mtr	10,0 mtr
The Name Antenna					59,00	69,00		79,00	89,00	109,00
The Videolink 75 Antenna					89,00	99,00		109,00	119,00	169,00
Videokabels										
	0,6 mtr	0,8 mtr	1,0 mtr	1,2 mtr	1,5 mtr	2,0 mtr	2,5 mtr	3,0 mtr	5,0 mtr	10,0 mtr
Videoline 75 Ohm		59,00	65,00	65,00	69,00	69,00	75,00	79,00	89,00	119,00
Compoline 75 Ohm		99,00	109,00	109,00	119,00	119,00	125,00	129,00	149,00	209,00
Videolink 75 Ohm		69,00	79,00	79,00	85,00	89,00	89,00	99,00	109,00	159,00
Compolink 75 Ohm		119,00	129,00	129,00	139,00	169,00	179,00	189,00	239,00	339,00
Triaxial Professional 75 Ohm		109,00	119,00	119,00	129,00	139,00	149,00	169,00	189,00	249,00
S-VHS 2-75			79,00		89,00	99,00		119,00	159,00	269,00
RGB 5-75					269,00			349,00	469,00	
M.C. Scart			119,00		139,00			209,00	339,00	599,00
HDMI			69,00			79,00		89,00	109,00	159,00
<i>HDMI kabel ook verkrijgbaar in 15 mtr 199,00</i>										
Kabels voor digitale signaaloverdracht (single interlinks)										
	0,6 mtr	0,8 mtr	1,0 mtr	1,2 mtr	1,5 mtr	2,0 mtr	2,5 mtr	3,0 mtr	5,0 mtr	10,0 mtr
Coaxiaal ( a-symmetrisch)										
Digicoupler	109,00	109,00	119,00	119,00	129,00	139,00	149,00	159,00	199,00	299,00
Symmetrisch										
AES-EBU (alleen met XLR)	109,00	109,00	119,00	119,00	125,00	129,00	139,00	149,00	169,00	239,00
Optisch										
Optocoupler MKII (Tos / Tos)			69,00		89,00	99,00	119,00	139,00	219,00	
Stereo Interlinks										
	0,6 mtr	0,8 mtr	1,0 mtr	1,2 mtr	1,5 mtr	2,0 mtr	2,5 mtr	3,0 mtr	5,0 mtr	10,0 mtr
Coaxiaal ( a-symmetrisch)										
Name (alleen leverbaar in 80 cm.)		69,00								
Bay C5		89,00	99,00	99,00	109,00	109,00	119,00	129,00	159,00	239,00
Source		109,00	119,00	119,00	129,00	139,00	149,00	159,00	209,00	339,00
Well		129,00	149,00	149,00	159,00	169,00	179,00	199,00	269,00	439,00
Combination		149,00	159,00	169,00	189,00	219,00	249,00	289,00	419,00	719,00
First Metal Screen		249,00	279,00	319,00	369,00					
First Ultimate	219,00	269,00	309,00	349,00	409,00					
Orchid		299,00	389,00	469,00	579,00					
MC Silver 65 G IT	699,00	849,00	999,00	1.149,00	1.399,00					
Symmetrisch										
D102 III		159,00	169,00	169,00	179,00	199,00	249,00	299,00	399,00	549,00
Integration		199,00	219,00	239,00	259,00	299,00	349,00	399,00	599,00	1.099,00
Second		259,00	299,00	339,00	399,00	499,00	599,00	699,00	1.099,00	
MC Gold		419,00	469,00	529,00	619,00	769,00	919,00	1.069,00		
MC Silver IT MKII Balanced	1.299,00	1.649,00								
MC Silver IT MKIII Balanced	1.799,00	2.299,00								
Netkabels										
	0,6 mtr	0,8 mtr	1,0 mtr	1,2 mtr	1,5 mtr	2,0 mtr	2,5 mtr	3,0 mtr	5,0 mtr	10,0 mtr
Mainsserver AC Power Cord					179,00	199,00	219,00			
Mainstream AC Power Cord					349,00	379,00	409,00	439,00	599,00	999,00
Mainstream AC Power Block					549,00	599,00	649,00	699,00	849,00	1049,00

Alle vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W.

Raadpleeg voor uitgebreide technische gegevens de van den Hul brochures.

HNNY BENELUX B.V.

WWW.HNNY.NL

# van den Hul®

## PRIJSLIJST CONSUMENTEN PRODUCTEN

per 1 October 2006

### Elementen

Alle elementen worden geleverd in een luxe verpakking welke tevens benut dient te worden voor eventueel retourtransport.

<b>DDT-II Special</b>	MC met vdHul type I tip op boron cantilever en zilver spoelen	0.65 mV	<b>1.049,00</b>
<b>MC-10 Special</b>	De DDT-II met hogere kanaalscheiding	0.65 mV	<b>1.199,00</b>
<b>MC-One Special</b>	Super de luxe versie van de MC-10 special	0.65 mV	<b>1.299,00</b>
<b>MC-One Super Special</b>	de MC-One special met koper spoelen	1.25 mV	<b>1.499,00</b>
<b>MC-Two Special</b>	High Output versie van de MC-One Super Special	2.25 mV	<b>1.699,00</b>
<b>The Frog</b>	MC, bijna een Grasshopper, zeer goede prijs/ kwaliteitsverhouding	0,65 mV	<b>2.099,00</b>
<b>The Frog HO</b>	De High Output versie van de Frog	2.25 mV	<b>2.599,00</b>
<b>The Frog Gold</b>	De Gold Coil versie van de Frog	0,65 mV	<b>2.599,00</b>
<b>Grasshopper III sla</b>	Silver coils, Low output, Alnico magnet	0.60 mV	<b>3.299,00</b>
<b>Grasshopper III gla</b>	Gold coils, Low output, Alnico magnet	0.60 mV	<b>4.199,00</b>
<b>Grasshopper III cha</b>	Copper coils, High output, Alnico magnet	2.25 mV	<b>4.599,00</b>
<b>Grasshopper IV gla</b>	Gold coils, Low output, Alnico magnet	0.65 mV	<b>4.699,00</b>
<b>Grassh. Black Beauty</b>	Black body, Special Gold coils	0.50 mV	<b>4.699,00</b>
<b>Grassh. White Beauty</b>	White body, Special Silver coils	0.50 mV	<b>4.199,00</b>
<b>Grassh. Wh. Beauty HO</b>	White body, Special Copper coils, High output	2.25 mV	<b>4.199,00</b>
<b>Condor</b>	Copper coils. Low output	0.25 mV	<b>3.599,00</b>
<b>Condor HO</b>	Copper coils. High output	0.50 mV	<b>3.599,00</b>
<b>Condor G</b>	Gold coils.	0.40 mV	<b>4.199,00</b>
<b>Colibri</b>	Matched crystal copper coils	0.40 mV	<b>4.999,00</b>
<b>Colibri XGP/ XGM</b>	Matched crystal gold coils	0.50 mV	<b>5.299,00</b>

### Vervangingsnaalden en reparaties

alle werkzaamheden worden binnen 15 werkdagen na ontvangst uitgevoerd en retour gezonden.

vdHul naaldtip inclusief boron cantilever op origineel van den Hul element	<b>349,00</b>
vdHul naaldtip inclusief boron cantilever op ander element en indien mogelijk	<b>449,00</b>
Spoelreparaties en modificaties vanaf en indien mogelijk	<b>299,00</b>
Magneetmodificaties (meer output, meer detail) vanaf	<b>199,00</b>

### Toonarm bekabeling en connectoren

<b>MCS150M</b>	Kabel voor in de toonarm. Puur zilver. Set van 4 x 50 cm. in 4 kleuren.	<b>70,00</b>
<b>D-501 Hybrid</b>	Kabel van toonarmconnector naar versterker. Verzilverd koper. Mono uitvoering.	<b>22,00</b>
<b>D-502 Hybrid</b>	Als D-501 Hybrid echter in stereo uitvoering met centrale aarddraad.	<b>35,00</b>
<b>D-501 Silver Hybrid</b>	Als D-501 Hybrid echter met puur zilver geleiders. Mono uitvoering.	<b>80,00</b>
<b>TAC</b>	Toonarmconnector SME norm. 5 pin 270° haakse uitvoering. Past exact op D-502.	<b>42,00</b>
<b>RCA 4.0</b>	RCA/ Cinch connector voor D-502 in witte uitvoering.	<b>16,00</b>

<b>Arm Link</b>	Compleet gemonteerde kabel van toonarm naar phono-input bestaande uit kabel D502, toonarmconnector (TAC) en 2 x cinch connector (RCA 4.0). Totale lengte 1 mtr.	<b>139,00</b>
-----------------	---	---------------

### Accessoires

<b>Headshell link</b>	Headshell bedrading bestaande uit set van 4 x 3,5 cm. verzilverd koper in 4 kleuren. Voorzien van cartridgeclip 1.0 aan de ene en cartridgeclip 1.2 aan de andere zijde.	<b>40,00</b>
<b>Cartridgeclip 1.0</b>	Vergulde cartridgeclip 1,0 mm. (per set van 4)	<b>8,00</b>
<b>Cartridgeclip 1.2</b>	Vergulde cartridgeclip 1,2 mm. (per set van 4)	<b>8,00</b>
<b>Cartridge mounting kit</b>	Naaldborstel, schroevendraaier, 2 x ring en 4 x schroefje (hoogste kwaliteit)	<b>40,00</b>
<b>Spindle oil</b>	Speciale smeerolie voor lagers in hoogwaardige apparatuur. Per flesje van 20cc.	<b>25,00</b>
<b>TLF oil</b>	Speciale smeerolie voor bewegende mechanieken. Per flesje van 20cc.	<b>40,00</b>
<b>Spirit level</b>	Waterpasje voor op de toonarm voor perfecte afregeling	<b>30,00</b>
<b>Alignment Gauge</b>	Onmisbare hulp bij montage van element in toonarm.	<b>20,00</b>

Overige werkzaamheden. prijzen op aanvraag.

**Garantie op elementen en werkzaamheden is slechts ter beoordeling door van den Hul b.v.**

Verstuur een element alleen na overleg en bij voorkeur in de originele verpakking.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W.

Raadpleeg voor uitgebreide technische gegevens de van den Hul website.

De distributie voor van den Hul producten in de Benelux wordt verzorgd door:

**HNNY Benelux B.V.**  
**WWW.HNNY.NL**