

Voorgemonteerde Audio & Video kabels

De van den Hul voorgemonteerde audio en videokabels worden in eigen werkplaats in Nederland gefabriceerd. Er wordt gebruik gemaakt van de best verkrijgbare montage- en produktmaterialen. Alle kabels zijn voorzien van originele van den Hul connectoren. Op voorgemonteerde kabels wordt 10 jaar onvoorwaardelijke klankgarantie verleend.

Tenzij anders vermeld worden van den Hul kabels standaard geleverd in 80 cm uitvoering.

Indien uw voorkeur uitgaat naar een kortere of langere uitvoering, raadpleeg dan het tweede deel van deze prijslijst.

Antennekabels

Van den Hul antennekabels zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met LCD en/ of Plasma beeldschermen. Een van den van de beeldkwaliteit. De kabels worden geleverd met volledig afgeschermde metalen Hirschman connectoren en zijn leverbaar in		Hul antennekabel levert direct een zichtbare verbetering standaardlengtes van 1½, 2, 3, 5 en 10 meter lengte.	
The Name Antenna	De voordeligste van den Hul antennekabel. Verzilverd koper in zandkleurige Hulfiflex mantel. Volledig afgeschermd met voortreffelijke afsluitwaarden (75 ?) voor een perfecte beeldkwaliteit.	150 cm	59,00
The Videolink 75 Antenna	Als the Name Antenna met nog een extra folie-afscherming in lichtblauwe Hulfiflex mantel.	150 cm	89,00

Videokabels

Deze kabels worden per stuk geleverd.

Videoline	Een dunner (4,5 i.p.v. 7,3 mm.) en hierdoor zeer flexibele uitvoering van de Videolink. Bijzonder geschikt voor toepassing als hoogwaardige kabel voor composiet videoverbindingen.	80 cm	59,00
Compoline	Component uitvoering van de Videoline. 3 x Videoline naast elkaar in 1 platte kabel. Zeer flexibel. Bijzonder geschikt voor toepassing bij wandmontage van LCD/ PDP schermen.	80 cm	99,00
Videolink	Coaxiale Kabel met massieve verzilverde koperen kern. Volledige afscherming door gevlochten mantel en gesloten folie.	80 cm	69,00
Compolink	Component uitvoering van de Videolink. 3 x Videolink naast elkaar in 1 platte kabel.	80 cm	119,00
Triaxial	Een coaxiale kabel voorzien van dubbel uitgevoerde volledige afscherming. Hierdoor ongevoelig voor instraling.	80 cm	109,00
S-VHS	Twee maal mini-coax met verzilverde OFC koper kern en volledige afscherming. Voorzien van hoogwaardige S-VHS connectoren.	100 cm	79,00
RGB-5	Vijf maal mini-coax met verzilverde OFC koper kern en volledige afscherming. Wordt naar keuze geleverd met BNC of RCA connectoren.	150 cm	269,00
MC SCART	Volledig aangesloten 21 polige Scart kabel met verzilverde OFC koper geleiders en een extra afscherming. Voorzien van zeer hoogwaardige metalen connectoren.	100 cm	119,00
HDMI	De nieuwe standaard in digitale breedband Audio en Video verbindingen. Voorzien van aangegoten connectoren. Hulfiflex mantel. Een betere HDMI kabel bestaat niet. Met behulp van een HDMI > DVI adapter (27,-) is deze kabel ook toepasbaar voor DVI verbindingen.	100 cm	69,00

Kabels voor digitale toepassingen

Deze kabels worden per stuk geleverd.

Digicoupler	Door 4 voudige afscherming "close to, if not, the top" in 75 Ohm interconnects.	80 cm	109,00
AES-EBU 110 Ohm	Symmetrische kabel voor digitale verbinding op 110 Ohm lijnniveau. Wordt alleen geleverd met Neutrik XLR connectoren.	80 cm	109,00
Optocoupler T-T	Optische digitale interlink. Voorzien van T (OS) connectoren.	100 cm	69,00

Stereo interlinks

Voor hoogwaardige verbinding van hi-fi componenten. Worden per stereo paar (links en rechts) geleverd.

A Symmetrische (coaxiale) uitvoeringen

The Name	De voordeligste van den Hul kabel. Verzilverd koper in zandkleurige Hulfiflex mantel	80 cm	69,00
Bay C5 Hybrid	Een echte van den Hul, met lsc koolstof, heb je al voor	80 cm	89,00
Source Hybrid	Geschikt voor verbindingen waar een lage capacatieve waarde van belang is, bijvoorbeeld tussen voor en eindversterkers.	80 cm	109,00
Well Hybrid	Door drievoudige afscherming geschikt voor alle verbindingen.	80 cm	129,00
Combination Hybrid	Een interconnect die gebaseerd is op de techniek van de Integration.	80 cm	149,00
The First Metal Screen	Voor de liefhebber die koolstof wil toepassen maar die niet zonder een metalen afscherming kan zoals bij de verbinding van componenten met buizen.	80 cm	249,00
The First Ultimate	Door zesvoudige afscherming de absolute top in koolstof. Deze volledig metaalvrije kabel is zeer neutraal en de referentie bij toepassing van lijnbron naar versterker.	80 cm	269,00
The Orchid	van den Hul's laatste nieuwe ontwikkeling. Een slechts 2,9 mm. dunne triaxiale interlink samengesteld op basis van Tunnel-technologie. (In koolstof gedoopte geleiders).	80 cm	299,00
MC Silver 65G IT	Een van den Hul classic. Puur zilver met 65 giga Hertz bandbreedte.	60 cm	749,00

Symmetrische uitvoeringen

Bij coaxiale (a-symmetrische) kabels wordt de afscherming tevens benut als retourlijn. Bij symmetrische kabels wordt voor de re functieert de afscherming alleen als afscherming. E.e.a. maakt de verbinding stabiel en vooral "stiller". Bij symmetrische v de massa verbonden. Aan de ontvangende kant wordt de afscherming niet aangesloten (de afscherming is z.g.n. zwevend). Het is e gebalanceerde verbindingen te realiseren. Hierbij wordt de massa aan beide zijden verbonden en worden in plaats van de 2 polige Deze z.g.n. XLR connectoren worden op verzoek en zonder meerprijs gemonteerd.

tourlijn een tweede, identieke, signaalader toegepast en erbindingen wordt de afscherming aan de zendende kant met chter ook mogelijk om met symmetrische kabels RCA connectoren, speciale 3 polige connectoren benut.

D102III Hybrid	Al jaren op rij de internationale testwinnaar . Referentieklasse	80 cm	159,00
Integration Hybrid	Kabel op basis van "Fusion" technologie. Een legering van koper, zink en zilver met een koolstof hybride. Deze kabel bevat 4 signaaladers welke paarsgewijs en in getwiste vorm zijn aangesloten. De verbinding wordt hierdoor extreem "stil".	80 cm	199,00
The Second	Volledig viervoudig afgeschermende symmetrische kabel op basis van koolstof. Voor alle situaties waar grotere lengtes worden toegepast.	80 cm	259,00
MC Gold Hybrid	Opgebouwd uit koper, zilver en 24 karaats goud, opnieuw met koolstof hybride. Deze kabel zal tijdens luide passages nooit vermoeien.	80 cm	419,00
MC Silver IT MKII Bal.	De van den Hul classic maar nu gebalanceerd uitgevoerd. (alleen XLR)	60 cm	1.299,00
MC Silver IT MKIII Bal.	De allerlaatste ontwikkelingen in zilver. (alleen XLR)	60 cm	1.799,00

Netkabels

Voor hoogwaardige lichtnet verbinding van hi-fi componenten.

Mainserver AC Power Cord	Zeer flexibele netkabel, dubbelzijdig met koolstof hybride. Voor bron componenten.	150 cm	179,00
Mainstream AC Power Cord	Hoogwaardige netkabel, dubbelzijdig met koolstof hybride. Voor versterker componenten	150 cm	349,00
Mainstream AC Power Block	Een Power Cord gecombineerd met 7 voudige metalen stekkerdoos.	250 cm	649,00

van den Hul®

PRIJSLIJST CONSUMENTEN PRODUCTEN per 1 October 2006

Luidspreker kabels

twin leads

The Clearline	zuurstof arm (OFC) koper in transparante mantel	Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm ²	5,00
The Skyline	OFC koper met koolstof hybride in blauwe mantel	LSC Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm ²	6,00
The Snowline	verzilverd OFC koper in witte mantel	Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm ²	8,00
The Bridge	verzilverd OFC koper in zeer flexibele beige mantel	Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm ²	10,00
The Clearwater	verzilverd OFC koper in transparante mantel	Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm ²	12,00
The Goldwater	verzilverd OFC koper in goudkleurige mantel	Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm ²	14,00
The Royal Jade	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in groene mantel	LSC Hulliflex	AWG 13/ 2,62 mm ²	18,00
CS-122	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in gele mantel	LSC Hulliflex	AWG 12/ 3,31 mm ²	20,00
D-352	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in bruin metallisch mantel	LSC Hulliflex	AWG 10/ 5,26 mm ²	30,00
The Magnum	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in rode mantel	LSC Hulliflex	AWG 08/ 8,36 mm ²	50,00

single leads

The Wind MKII	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in perzikkleurige mantel	MCC LSC Hulliflex	AWG 10.5/ 4,67 mm ²	25,00
The Breeze	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in gele mantel	MCC LSC Hulliflex	AWG 08.5/ 7,52 mm ²	35,00
The Revolution	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in rode mantel	LSC Hulliflex	AWG 08.4 / 7,63 mm ²	45,00
The Revelation	verzilverd OFC koper met koolstof hybride in rode mantel	LSC Hulliflex	AWG 05/ 17,07 mm ²	80,00
The Third	pure koolstof in licht beige mantel	LSC Hulliflex		699,00

bi-wire leads

The Skytrack	bi-wire uitvoering van de Skyline	LSC Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm ²	10,00
The Snowtrack	bi-wire uitvoering van de Snowline	LSC Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm ²	15,00
The Cleartrack	bi-wire uitvoering van de Clearwater	LSC Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm ²	20,00
The Teatrack	bi-wire uitvoering van de CS-122	LSC Hulliflex	AWG 12/ 3,31 mm ²	35,00
The Inspiration	Afgeschermd bi-wire kabel op basis van Fusion technologie. Koper, zink en zilver met koolstof hybride.	LSC Hulliflex	AWG 12/ 3,31 mm ²	115,00
The Super Nova	Afgeschermd bi-wire kabel op basis van Fusion technologie. Koper, zink en zilver met koolstof hybride.	LSC Hulliflex	AWG 06/ 13,3 mm ²	450,00

Enkelvoudige kabels

De enkelvoudige CS kabels worden toegepast als interne luidsprekerbekabeling, voor bedrading van wisselfilters en voor modifica

ties in versterkers. Rood of zwart.

CS Series

CS 12	verzilverd OFC koper	Hulliflex	AWG 12/ 3,31 mm ²	5,00
CS 14	verzilverd OFC koper	Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm ²	4,50
CS 14 Hybrid	verzilverd OFC koper met koolstof hybride	LSC Hulliflex	AWG 14/ 2,08 mm ²	7,00
CS 16	verzilverd OFC koper	Hulliflex	AWG 16/ 1,31 mm ²	4,00
CS 18	verzilverd OFC koper	Hulliflex	AWG 18/ 0,82 mm ²	3,50

SCS Series

Silvercoated high purity matched crystal OFC. Voor toepassing als topkwaliteit interne en externe luidsprekerkabel en interne b

eddring voor versterkers. Rood of zwart.

SCS 2	verzilverd OFC koper	Teflon	AWG 02/ 33,6 mm ²	300,00
SCS 4	verzilverd OFC koper	Teflon	AWG 04/ 21,1 mm ²	165,00
SCS 6	verzilverd OFC koper	Teflon	AWG 06/ 13,3 mm ²	95,00
SCS 12	verzilverd OFC koper	Teflon	AWG 12/ 3,31 mm ²	20,00
SCS 16	verzilverd OFC koper	Teflon	AWG 16/ 1,31 mm ²	15,00

Interconnect kabels

Coaxiale interconnect kabels voor video en digitale toepassingen

Asymmetrische interconnects voor video en digitale audio-toepassingen. Prijs per meter zonder connectoren.

Videoline Hybrid	75 Ohm interconnect met koolstof en verzilverd koper.	LSC Hulliflex	Ø 4,5 mm.	6,00
Videolink Hybrid	75 Ohm interconnect met koolstof en verzilverd koper.	LSC Hulliflex	Ø 7,0 mm.	13,00
Triaxial Hybrid	75 Ohm interconnect met koolstof en verzilverd koper.	LSC Hulliflex	Ø 9,0 mm.	22,00

Coaxiale interconnect kabels voor audio

Asymmetrische interconnects voor audio-toepassingen. Prijs per meter zonder connectoren.

The Bay C5 Hybrid	Lijn-niveau interconnect met koolstof en verzilverd koper.	LSC Hulliflex	Ø 5,2 mm.	8,00
The Source Hybrid	Lijn-niveau interconnect met koolstof en verzilverd koper.	LSC Hulliflex	Ø 7,0 mm.	13,00

Symmetrische interconnect kabels

Symmetrische interconnects voor audio-toepassingen. Prijs per meter zonder connectoren.

The Patchbay B5 Hybrid	Lijn-niveau interconnect met koolstof en verzilverd koper.	LSC Hulliflex	Ø 5,2 mm.	11,00
D102III Hybrid	Lijn-niveau interconnect met koolstof en verzilverd koper.	LSC Hulliflex	Ø 7,0 mm.	23,00

Van den Hul connectoren

Originele van den Hul connectoren. Zwaar verguld met Teflon binnenwerk. De modelnummering is tevens de toepasbare kabeldiameter

RCA/ Cinch	C 5.5 / 7.3 / 8.0 / 8.4 / 9.0 / 11.3 / 12.0	Naar keuze blauw of rood. 7.3 ook in groen	16,00
BNC male	BNC 4.0 / 7.0 / 9.0	Naar keuze in rood, groen, blauw, wit of zwart	24,00
Adapter BNC > RCA		Naar keuze in rood, groen, blauw, wit of zwart	12,00
Adapter RCA > BNC		Naar keuze in rood, groen, blauw, wit of zwart	12,00
Adapter HDMI -DVI			27,00
S-Video	Soldeerbare connector met metalen behuizing.		16,00
SCART	Soldeerbare connector met metalen behuizing.		32,00
SCART Adapter	Adapter van SCART naar S-Video, Composit en Audio L/R (in/out)		25,00
BUS met Spade	Soldeerbare connector met afschroefbare spade. Wordt geleverd in 3, 4, 5, 6½, 8 en 10 mm. uitvoering.	Naar keuze in rood of blauw	20,00
BUS met Banana	Soldeerbare connector met afschroefbare banana. Wordt geleverd in 3, 4, 5, 6½, 8 en 10 mm. uitvoering.	Naar keuze in rood of blauw	20,00
Schroef Spades (4)	Schroefbare spade connector. Set van 4 stuks.		30,00
Schroef Banana (4)	Schroefbare banana connector. Set van 4 stuks.		30,00

WBT Krimp Connectoren

Banaan 0645 / Spade 0680		Inclusief adereindhuls	20,00
---------------------------------	--	------------------------	--------------

Van den Hul accessoires

Pole checker	Handig hulpmiddel om een audio installatie op de correcte manier aan te sluiten.		25,00
Solution	Contactreiniger voor chassisdelen en luidspreker klemmen.		35,00



PRIJSLIJST CONSUMENTEN PRODUKTEN

per 1 October 2006

Indien de voorkeur uit gaat naar een kortere of langere kabel raadpleeg dan onderstaande tabel.
 Alle van den Hul interlinks zijn voorzien van originele van den Hul RCA connectoren. (de z.g.n. "tul" p- of cinch-stekkers")
 Op verzoek worden in plaats van RCA connectoren, zonder meer prijs van den Hul BNC of Neutrik XLR connectoren gemonteerd.
 Antennekabels worden standaard geleverd met metalen Hirschmann IEC connectoren.

Antennekabels

	0,6 mtr	0,8 mtr	1,0 mtr	1,2 mtr	1,5 mtr	2,0 mtr	2,5 mtr	3,0 mtr	5,0 mtr	10,0 mtr
The Name Antenna					59,00	69,00		79,00	89,00	109,00
The Videolink 75 Antenna					89,00	99,00		109,00	119,00	169,00

Videokabels

	0,6 mtr	0,8 mtr	1,0 mtr	1,2 mtr	1,5 mtr	2,0 mtr	2,5 mtr	3,0 mtr	5,0 mtr	10,0 mtr
Videoline 75 Ohm		59,00	65,00	65,00	69,00	69,00	75,00	79,00	89,00	119,00
Compoline 75 Ohm		99,00	109,00	109,00	119,00	119,00	125,00	129,00	149,00	209,00
Videolink 75 Ohm		69,00	79,00	79,00	85,00	89,00	89,00	99,00	109,00	159,00
Compolink 75 Ohm		119,00	129,00	129,00	139,00	169,00	179,00	189,00	239,00	339,00
Triaxial Professional 75 Ohm		109,00	119,00	119,00	129,00	139,00	149,00	169,00	189,00	249,00
S-VHS 2-75			79,00		89,00	99,00		119,00	159,00	269,00
RGB 5-75					269,00			349,00	469,00	
M.C. Scart			119,00		139,00			209,00	339,00	599,00
HDMI			69,00				79,00	89,00	109,00	159,00
										HDMI kabel ook verkrijgbaar in 15 mtr 199,00

Kabels voor digitale signaaloverdracht (single interlinks)

	0,6 mtr	0,8 mtr	1,0 mtr	1,2 mtr	1,5 mtr	2,0 mtr	2,5 mtr	3,0 mtr	5,0 mtr	10,0 mtr
Coaxiaal (a-symmetrisch)										
Digicoupler	109,00	109,00	119,00	119,00	129,00	139,00	149,00	159,00	199,00	299,00
Symmetrisch										
AES-EBU (alleen met XLR)	109,00	109,00	119,00	119,00	125,00	129,00	139,00	149,00	169,00	239,00
Optisch										
Optocoupler MKII (Tos / Tos)			69,00		89,00	99,00	119,00	139,00	219,00	

Stereo Interlinks

	0,6 mtr	0,8 mtr	1,0 mtr	1,2 mtr	1,5 mtr	2,0 mtr	2,5 mtr	3,0 mtr	5,0 mtr	10,0 mtr
Coaxiaal (a-symmetrisch)										
Name (alleen leverbaar in 80 cm.)		69,00								
Bay C5		89,00	99,00	99,00	109,00	109,00	119,00	129,00	159,00	239,00
Source		109,00	119,00	119,00	129,00	139,00	149,00	159,00	209,00	339,00
Well		129,00	149,00	149,00	159,00	169,00	179,00	199,00	269,00	439,00
Combination		149,00	159,00	169,00	189,00	219,00	249,00	289,00	419,00	719,00
First Metal Screen		249,00	279,00	319,00	369,00					
First Ultimate	219,00	269,00	309,00	349,00	409,00					
Orchid		299,00	389,00	469,00	579,00					
MC Silver 65 G IT	699,00	849,00	999,00	1.149,00	1.399,00					

Symmetrisch

D102 III		159,00	169,00	169,00	179,00	199,00	249,00	299,00	399,00	549,00
Integration		199,00	219,00	239,00	259,00	299,00	349,00	399,00	599,00	1.099,00
Second		259,00	299,00	339,00	399,00	499,00	599,00	699,00	1.099,00	
MC Gold		419,00	469,00	529,00	619,00	769,00	919,00	1.069,00		
MC Silver IT MKII Balanced	1.299,00	1.649,00								
MC Silver IT MKIII Balanced	1.799,00	2.299,00								

Netkabels

	0,6 mtr	0,8 mtr	1,0 mtr	1,2 mtr	1,5 mtr	2,0 mtr	2,5 mtr	3,0 mtr	5,0 mtr	10,0 mtr
Mainsserver AC Power Cord					179,00	199,00	219,00			
Mainsstream AC Power Cord					349,00	379,00	409,00	439,00	599,00	999,00
Mainsstream AC Power Block					549,00	599,00	649,00	699,00	849,00	1049,00

Elementen

Alle elementen worden geleverd in een luxe verpakking welke tevens benut dient te worden voor eventueel retourtransport.

DDT-II Special	MC met vdHul type I tip op boron cantilever en zilver spoelen	0.65 mV	1.049,00
MC-10 Special	De DDT-II met hogere kanaalscheiding	0.65 mV	1.199,00
MC-One Special	Super de luxe versie van de MC-10 special	0.65 mV	1.299,00
MC-One Super Special	de MC-One special met koper spoelen	1.25 mV	1.499,00
MC-Two Special	High Output versie van de MC-One Super Special	2.25 mV	1.699,00
The Frog	MC, bijna een Grasshopper, zeer goede prijs/ kwaliteitsverhouding	0,65 mV	2.099,00
The Frog HO	De High Output versie van de Frog	2.25 mV	2.599,00
The Frog Gold	De Gold Coil versie van de Frog	0,65 mV	2.599,00
Grasshopper III sla	Silver coils, Low output, Alnico magnet	0.60 mV	3.299,00
Grasshopper III gla	Gold coils, Low output, Alnico magnet	0.60 mV	4.199,00
Grasshopper III cha	Copper coils, High output, Alnico magnet	2.25 mV	4.599,00
Grasshopper IV gla	Gold coils, Low output, Alnico magnet	0.65 mV	4.699,00
Grassh. Black Beauty	Black body, Special Gold coils	0.50 mV	4.699,00
Grassh. White Beauty	White body, Special Silver coils	0.50 mV	4.199,00
Grassh. Wh. Beauty HO	White body, Special Copper coils, High output	2.25 mV	4.199,00
Condor	Copper coils. Low output	0.25 mV	3.599,00
Condor HO	Copper coils. High output	0.50 mV	3.599,00
Condor G	Gold coils.	0.40 mV	4.199,00
Colibri	Matched crystal copper coils	0.40 mV	4.999,00
Colibri XGP/ XGM	Matched crystal gold coils	0.50 mV	5.299,00

Vervangingsnaalden en reparaties

alle werkzaamheden worden binnen 15 werkdagen na ontvangst uitgevoerd en retour gezonden.

vdHul naaldtip inclusief boron cantilever op origineel van den Hul element	349,00
vdHul naaldtip inclusief boron cantilever op ander element en indien mogelijk	449,00
Spoelreparaties en modificaties vanaf en indien mogelijk	299,00
Magneetmodificaties (meer output, meer detail) vanaf	199,00

Toonarm bekabeling en connectoren

MCS150M	Kabel voor in de toonarm. Puur zilver. Set van 4 x 50 cm. in 4 kleuren.	70,00
D-501 Hybrid	Kabel van toonarmconnector naar versterker. Verzilverd koper. Mono uitvoering.	22,00
D-502 Hybrid	Als D-501 Hybrid echter in stereo uitvoering met centrale aarddraad.	35,00
D-501 Silver Hybrid	Als D-501 Hybrid echter met puur zilver geleiders. Mono uitvoering.	80,00
TAC	Toonarmconnector SME norm. 5 pin 270° haakse uitvoering. Past exact op D-502.	42,00
RCA 4.0	RCA/ Cinch connector voor D-502 in witte uitvoering.	16,00

Arm Link	Compleet gemonteerde kabel van toonarm naar phono-input bestaande uit kabel D502, toonarmconnector (TAC) en 2 x cinch connector (RCA 4.0). Totale lengte 1 mtr.	139,00
-----------------	---	---------------

Accessoires

Headshell link	Headshell bedrading bestaande uit set van 4 x 3,5 cm. verzilverd koper in 4 kleuren. Voorzien van cartridgeclip 1.0 aan de ene en cartridgeclip 1.2 aan de andere zijde.	40,00
Cartridgeclip 1.0	Vergulde cartridgeclip 1,0 mm. (per set van 4)	8,00
Cartridgeclip 1.2	Vergulde cartridgeclip 1,2 mm. (per set van 4)	8,00
Cartridge mounting kit	Naaldborstel, schroevendraaier, 2 x ring en 4 x schroefje (hoogste kwaliteit)	40,00
Spindle oil	Speciale smeerolie voor lagers in hoogwaardige apparatuur. Per flesje van 20cc.	25,00
TLF oil	Speciale smeerolie voor bewegende mechanieken. Per flesje van 20cc.	40,00
Spirit level	Waterpasje voor op de toonarm voor perfecte afregeling	30,00
Alignment Gauge	Onmisbare hulp bij montage van element in toonarm.	20,00